

VOORDEUR  **MBURG**
EXCLUSIEVE VOORDEUREN



TOEGANGSDEUREN

U kunt kiezen uit een breed scala aan ontwerpen. Moderne technologieën die tijdens de productie worden gebruikt, garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden. En gemakkelijk schoon te maken. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens je eigen ontwerp, we stellen je de beste constructieoplossingen voor.

DeurPaneelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



x, y - patroonafmeting in mm



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Paneelvullingen beschikbaar:

- composiet + geëxtrudeerd polystyreen XPS
- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)

Paneelvulling

Klanten kunnen kiezen uit Paneelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de Paneelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we Paneelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Samengesteld

Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Schuim



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Multiplex

Geëxtrudeerd
polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Gefineerd multiplex
Schuim



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpaneelen is standaard van mat glas. In Paneelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In Paneelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



36 mm paneel



48 mm paneel




Veiligheidsglas


Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.



Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motiefglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.







Paneel 01



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 02



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 03



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 04



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 05



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 06



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 07



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 08



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 09



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 10



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 11



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 12



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 13



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 14



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 15



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 16



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 17



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 18



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 19



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 20



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 660x1650

ALU: 660x1650

WOOD: 660x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 21



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 22



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 23



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 24



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 25



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 26



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 27



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 28



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 29



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 30



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 31



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 32



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 33



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 34



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 35



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 36



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 37



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 38



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 39



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 40



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 41



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 42



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 43



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 44



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 45



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 46



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 47



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 48



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 49



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 50



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 450x1650

ALU: 450x1650

WOOD: 450x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 51



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 52



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 53



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 54



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 55



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 56



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing




Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240

Paneel 57



Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 58




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 59



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 60



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 400x1650

ALU: 400x1650

WOOD: 400x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 61



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Paneel 62



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-

Paneel
 63



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 64



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 65



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 66



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 67



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 68



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 69



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 70



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 71



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 72



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 73



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 74



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 75



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 76



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 77



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 78



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 79



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 80



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 81



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 82



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 630x1650	PVC: 900x2150
ALU: 630x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 630x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 83



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 84



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 85



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 86



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 87



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 88



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 89



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 90



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 91



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 92



Ontwerp zonder
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 93



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel
 94



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 95



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 380x1650

ALU: 380x1650

WOOD: 380x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 96



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 97



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 98



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 99



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
–	–


Paneel 100



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 101



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 102



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 103



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 104



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 390x1650	PVC: 900x2150
ALU: 390x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 390x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 105



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 106



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 107



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 108



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 109



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 110



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 111



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 112



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Ontwerp met
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 113



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 615x1650	PVC: 900x2150
ALU: 615x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 615x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 114



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 115



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 116



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 117



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 118



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 560x1650	PVC: 900x2150
ALU: 560x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 560x1650	WOOD: 840x2240

Paneel
 119



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel
 120



Ontwerp zonder
 RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Ontwerp met
 RVS-toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 121



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1812	PVC: 900x2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1812	WOOD: 840x2240


Paneel 122



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 123



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel
 124



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 125



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 126



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 127



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 128



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 129



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 130



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 131



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 132



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 133



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 134



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-


Paneel 135



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 136



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 137



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 138



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 139



Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240



Glazen **Paneelen**

EkoVitre glazen deurPaneelen zijn de keuze van architecten die belang hechten aan over het optimaal benutten van natuurlijk licht. Deze elegante deuren zijn geschikt voor elke stijl en kunnen worden aangepast met een groot aantal afwerkingsopties. Ze zijn een geweldige oplossing voor particuliere en institutionele beleggers.



EkoVitre



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)



Paneel fillings available:


- isolerende glaseenheid (44,4pc gezandstraald / 18Ar/44,2th)



Paneel 01



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 02



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 03



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 04



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 05



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 06



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 07



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 08



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 09



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 10



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 11



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 12



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 13



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 14



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 15



Technische tekening



Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1650	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200



Paneelen met reliëf

ClassicLine is een combinatie van traditionele esthetiek en moderne materialen. De klant koopt dus een solide deur tegen een aantrekkelijke prijs. Het aantal kleurvarianten is indrukwekkend en de weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert jarenlang een hoog gebruikscomfort. Dankzij hun goede prestatiekenmerken zijn ze een interessant voorstel voor investeerders die lage onderhoudskosten van hun woning belangrijk vinden.

36 en 48 mm
dikke Paneelen

Handgreep of handvat

Paneelen gemaakt van MDF
en XPS-schuim



ClassicLine



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Hout (WOOD)
- PVC




Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos

Paneel 01



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 02



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 03



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 04



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 05



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 06



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 07



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 08



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 09



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 10



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 11



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 12



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 13



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 14



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 15



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 16



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 18



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 19



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 20



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750


Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

Paneel 21



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 500x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 1100x2300

PVC model deuren

We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de Paneelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.





Profielen waaruit deuren
kunnen worden gemaakt
(Aluplast kleuren):

- Ideal 4000,
- Ideal 5000,
- Ideal 8000,
- EkoSun 70.




Profielen waaruit deuren
kunnen worden gemaakt
(Salamander-kleuren):

- BluEvolution 92.

Modellen 02



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 03



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 04



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 05



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 06



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 07



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 08



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 09



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 10



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 11



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 12



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 13



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 14



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 15



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 16



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 17



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 18



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 19



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 20



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 21



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 22



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 23



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 24



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 25



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 26



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 27



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 28



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 29



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 30



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 31



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 32



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 33



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 34



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 35



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 36



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 37



Technische tekening




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modellen 38



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 39



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650


Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150

Modellen 40



Technische tekening



Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150



Despiro Paneelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.



Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)




Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel DP01



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP02



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 731x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP03



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 500x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP04



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 361x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP05



Technische tekening




- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 361x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP06



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP07



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 750x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP08



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 500x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP09



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 750x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP10



Technische tekening



- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden

Minimale paneelafmeting

ALU: 361x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP11



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 500x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP12



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 750x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP13



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 720x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP14



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 500x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP15



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 700x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP16



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP17



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 750x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP18



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 750x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP19



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 500x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP20



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting

ALU: 750x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel **DP21**



Technische tekening




- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720x1900	ALU: 1400x2600

Paneel **DP22**



Technische tekening




- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP23



Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 801x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP24



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 700x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP25



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP26



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP27



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Frame milled around the glazing

Minimale paneelafmeting

ALU: 600x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP28



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 550x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP29



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP30



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP31



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 801x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP32



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting

ALU: 550x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP33



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP34



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP35



Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 550x2000


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP36



Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale paneelafmeting

ALU: 600x1900


Maximale afmeting van paneel

ALU: 1400x2600

Paneel DP37



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 600x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP38



Technische tekening




- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650x2000	ALU: 1400x2600

MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.



MASTERLINE 8

* Maximale deurhoogte is 3000 mm;

** Voor de geselecteerde Despiro panelen



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatsscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.



MASTERLINE 8

* Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)



Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

Stalen deuren

Stalen deuren zijn gebaseerd op profielen die ook worden gebruikt in systemen ramen. Ze combineren een opmerkelijk ontwerp met een bovengemiddelde sterkte. Isolatie wordt geleverd door een vulling van XPS-polystyreenschuim of OSB-panelen met verhoogde sterkte. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en passen perfect in de minimalistische stijl van hedendaagse architectuur.



35 mm dik paneel

Panelen van
gegalvaniseerd plaatstaal

Handgreep of handvat

Unico XS



Unico



Presto



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Staal (STEEL)



Beschikbare kleuropties:

- RAL



Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- OSB

Alternatieve **stalen deurpanelen**

Naast de standaardvulling zijn er ook opties beschikbaar voor stalen deuren alternatieven, gekenmerkt door verschillende technische prestaties en esthetiek.



Garagedeurpanelen

Het paneel voor de garagedeur is in de deur geïntegreerd. Ze zijn duurzaam en gemakkelijk te onderhouden en garanderen een goede thermische isolatie. Door te kiezen voor een consistente esthetiek voor de garagedeur en de buitendeur krijgt het geheel een elegant karakter.

De garagedeurpanelen kunnen gebruikt worden met Presto en Unico profielen.



Aluline panelen

De invulling in de vorm van Aluline panelen maakt het gebruik van uit een uitgebreide catalogus van populaire oplossingen, of maak zelfs je eigen ontwerp. Duurzaam aluminium is een elegante keuze die jarenlang meegaat en gemakkelijk te combineren is met elke bouwstijl.

Aluline panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.




EkoVitre panelen

EkoVitre glaspanelen in stalen deuren zijn opvallend en veelzijdig dankzij het brede scala aan beschikbare ontwerpen. Het is mogelijk om je eigen voorstel te maken. Met deze uiterst modieuze en veilige optie kun je natuurlijk licht verstandig gebruiken en daarbij originele arrangementen creëren.

Eko-Vitre panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.

Warme drempels/dorpels

We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen uit installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging. In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koele lucht de kamer binnenkomt.



Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze eigenschappen is er bijna geen barrière meer tussen het huis en het terras. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen. Dankzij de harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, kunt u genieten van de betoverende charme van warme dagen.



Deur **accessoires**

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



DEURSCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KfV AXSENT)

DEUR **ESPAGNOLETEN**



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR ESPAGNOLET



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN



Er zijn apparaten verkrijgbaar met een numeriek toetsenbord, met een RFID-kaart en met het scannen van vingerafdrukken.

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm, in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA, GAVA



HANDGREEP **VICTORY**



HANDGREEP **NEW YORK**



HANDGREEP **GREENTEQ**



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **JOWISZ**



KNOP **FKS 1080**



HANDGREEP **PLUTON**



HANDGREEP **DG59**



HANDGREEP **35A/1200**



HANDGREEP **M1**



HANDGREEP **M2**



HANDGREEP **P GREENTEQ**



HANDGREEP
P45



HANDGREEP
P45B



HANDGREEP
P10



HANDGREEP
P8



HANDGREEP
P5



HANDGREEP
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1A

ZWART



INOX



LED*
WIT WARM



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUD WIT



LED*
BLAUW



* Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.

Beschikbare **kleuren**

Buitendeuren worden steeds meer een decoratief element van zowel het hele gebouw als het interieur.

- Aluminium producten kunnen worden gepoedercoat of gefineerd, en er ook patronen op maken.
- De stalen producten zijn gelakt in RAL-kleuren. Ze zien er ook geweldig uit in de natuurlijke editie.
- Houten deuren kunnen worden gelakt. Enorme decoratieve mogelijkheden worden ook geboden door de keuze uit vele houtsoorten.
- De basis voor het decoreren van PVC is de keuze van kleur en structuur van het fineer. We hebben een breed kleurengamma van gladde fineren, houtachtige fineren en profielen met een satijnachtig oppervlak in acrylcolor-technologie.




Aluplast kleurenpalet




AP 01



AP 02



AP 05



AP 06




AP 11



AP 15



AP 19



AP 20



AP 21




AP 22



AP 23



AP 25



AP 27



AP 28



AP 29



AP 30



AP 32



AP 34



AP 40



AP 41



AP 43



AP 44




AP 47



AP 50



AP 52



AP 60



AP 61



AP 62



AP 63



AP 65



AP 70




AP 71



AP 72



AP 75



AP 79



AP 88




AP 94



AP 95



AP 102



AP 103



AP 104



AP 105



AP 106



AP 107




AP 108



AP 109



AP 110



AP 111




AP 112



AP 113



AP 115








AP 116


Salamander kleurenpalet




Gealan kleurenpalet

						
GEA 01	GEA 02	GEA 03	GEA 04	GEA 07	GEA 08	GEA 09
						
GEA 11	GEA 12	GEA 13	GEA 16	GEA 17	GEA 19	GEA 20
						
GEA 21	GEA 22	GEA 23	GEA 24	GEA 25	GEA 27	GEA 28
						
GEA 30	GEA 31	GEA 32	GEA 34	GEA 35	GEA 37	GEA 40
						
GEA 41	GEA 42	GEA 43	GEA 46			


Gealan Acrylcolor kleuren



DB 703



RAL 7015




RAL 7016




RAL 7039



RAL 7040




RAL 8014



RAL 9005



RAL 9016




SILVER

Aluprof Decor kleuren



ADEC B108



ADEC C110



ADEC D101




ADEC D207



ADEC J107



ADEC M103



ADEC M204



ADEC O102




ADEC O205



ADEC S106



ADEC W109




ADEC W205

RAL kleurenpalet

ALUMINIUM | STAAL | HOUT




DECOR aluminium kleuren



Ook verkrijgbaar in andere houtimitatieversies.

Wood kleurenpalet

VURENHOUT	EIKENHOUT	MERANTI	PIJNENHOUT	
				1. STONE PINE
				2. OLD PINE
				3. CYPRESS
				4. IROKO
				5. CHESTNUT
				6. IDIGBO
				7. SAPELLI
				8. OAK





* de kleur van de vernis kan variëren
afhankelijk van de houtsoort

VURENHOUT	EIKENHOUT	MERANTI	PIJNENHOUT	
				9. MAHOGANY
				10. CALVADOS
				11. WALNUT
				12. KEMPAS
				13. ASSAMELA
				14. CHERRY TREE
				15. WENGE
				16. ACAJOU